




室名	EPS-PS	FL=±0	CH=
床	コンクリート		
壁	コックリ打ちし補修 石膏ボード		
天井	コックリ打ちし補修		
窓	---		
備考	---		

室名	汚物保管庫1.2.3	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	多目的WC1	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	相談室	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	廊下 1.2	FL=±0	CH=2500/2800
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	廊下 3	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	E.V.R-8	FL=±0	CH=2400/2700
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	調理室	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	収納庫2	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	汚物前室	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	会議室	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	特別避難階段	FL=	CH=
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	特別前室	FL=±0	CH=2500
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

室名	トイレ水勾配	FL=±0	CH=2900/3200
床	コンクリート		
壁	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
天井	熱溶接工法 クッション材 t=4.5		
窓	---		
備考	---		

